



ASEPEYO



**Guía de actuación ante una
amputación traumática.**

¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR ANTE UNA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA?

- Tranquilizar al paciente
- Monitorizar y explorar mediante Escala de Glasgow
- Retirar ropa/joyas para la exploración
- El paciente debe ser cubierto con una manta para evitar pérdidas de calor
- Valorar la herida

Si la hemorragia está:

Controlada	Limpeza de la herida*
NO está controlada	Aplicar presión directa y elevar la extremidad

IMPORTANTE

NO REALIZAR TORNIQUETES

NO DAR DE COMER NI BEBER
AL HERIDO

La amputación traumática completa es la separación total de una extremidad, o parte de la misma, del resto del cuerpo como consecuencia de una lesión



* Ver Circular nº C-109/13.6 - Cuidados de heridas.

PROCEDIMIENTO PARA CONSERVAR EL MIEMBRO AMPUTADO

Es fundamental siempre recoger el miembro amputado, por muy deteriorado que nos parezca.

1. Envolver en gasas, lo más limpio posible
2. Hidratar el miembro con suero fisiológico o agua bidestilada
3. Introducir el miembro en un recipiente lo más hermético posible:
 - Si no tenemos recipientes, debemos introducir el miembro amputado en una bolsa de plástico y cerrarla lo más herméticamente posible



4. La temperatura ideal para la conservación de la parte amputada durante el traslado es de 4°C, que se consigue sumergiendo el recipiente / bolsa en agua con hielo



NUNCA

**PONER LA PARTE AMPUTADA EN
CONTACTO DIRECTO
CON EL HIELO**

5. Transporte rápido con el medio más seguro



Lidia López Ojeda | Montserrat Calm Miguel | Sandra Suñé Segalá

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151